

## ZEBRA FESTÉKSZALAG PORTFÓLIÓ RÖVID ISMERTETÉSE

VÁLASSZON A HŐÁTVITELI SZALAGOK  
HÁROM ÖSSZETÉTELÉBŐL, AMELYEK  
MEGFELELNEK AZ ALKALMAZÁS  
IGÉNYEINEK: VIASZ (WAX)  
FESTÉKSZALAGOK A SZABVÁNYOS  
PAPÍR ALAPÚ NYOMTATÁSHOZ, VIASZ  
/ GYANTA (WAX-RESIN)  
FESTÉKSZALAGOK A PAPIRON ÉS A  
SZINTETIKUS ANYAGOKKAL  
SZEMBENI KIVÁLÓ ELLENÁLLÓ  
KÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN, A GYANTA  
(RESIN) FESTÉKSZALAGOK A  
LEGHOSSZABB ÉLETTARTAMOT  
BIZTOSÍTANAK A VEGYSZEREK ÉS A  
SZINTETIKUS BEHATÁSOK ELLEN



# Bemutakozás

## Rólunk

A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megeremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan tökéletesíthessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a piacon.

## Céges küldetés

*"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban."*Küldetésünk teljesítésének módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket tervezzünk, fejlesszünk.

## Cégadatok

**Adószám:** 11885272-2-41

**Eu adószám:** HU11885272

**Bankszámlaszám:** 12025000-01167466-00100006

**Cégjegyzékszám:** 01-09-307420

**Székhely:** 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

**Swift kód:** UBRTHUHBXXX

**Iban szám:** HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

## Elérhetőségeink

**Telefonszám:** +36 1 700 4460

**Központi e-mail cím:** [info@digicode.hu](mailto:info@digicode.hu)

**Pénzügy és megrendelés:** [szamla@digicode.hu](mailto:szamla@digicode.hu)

**Technikai segítség és szervíz:** [szerviz@digicode.hu](mailto:szerviz@digicode.hu)

**Iroda:** 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

## Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldallról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

## Online hivatkozások

[A cég weboldala](https://www.digicode.hu/) (<https://www.digicode.hu/>)

[Szerződési feltételek](https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) (<https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek>)

[Jogi nyilatkozat](https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat) (<https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat>)

[A dokumentum Online elérhetősége](https://www.digicode.hu/oktato-anyagok/zebra-festekszalag-portfolio-rovid-ismertetese-bp27) (<https://www.digicode.hu/oktato-anyagok/zebra-festekszalag-portfolio-rovid-ismertetese-bp27>)

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Telefonszám: +36 1 700 4460

E-mail cím: [info@digicode.hu](mailto:info@digicode.hu)

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

# ZEBRA FESTÉKSZALAG PORTFÓLIÓ RÖVID ISMERTETÉSE



Zebra festékszalagokkal minőségi és tartós nyomatot kaphat.

Válasszon a hőátviteli szalagok három összetételéből, amelyek megfelelnek az alkalmazás igényeinek:

- Viasz (WAX) festékszalagok a szabványos papír alapú nyomtatáshoz
- Viasz / Gyanta (WAX-RESIN) festékszalagok a papíron és a szintetikus anyagokkal szembeni kiváló ellenálló képesség érdekében
- A Gyanta (RESIN) festékszalagok a leghosszabb élettartamot biztosítanak a vegyszerek és a szintetikus behatások ellen

## **Viasz (WAX) thermal transzfer festékszalagok**

### **Zebra 6000 Standards festékszalag**

Nagy teljesítményű viasz hőtranszfer szalag, melyet másodpercenként 12 hüvelykre nyomtatnak a bevont papír alapanyagokra. Kiváló kopásállóságot biztosít a hagyományos viasz festékszalagokhoz képest. Minimális ellenállást biztosít a vegyi anyagok ellen.

### **Zebra 2100 High-Performance festékszalag**

Továbbfejlesztett viasz thermal transzfer festékszalag, amelyet másodpercenként 12 hüvelykre nyomtat matt papíron. Kiváló kopásállóságot biztosít a hagyományos viaszszalagokhoz képest. Minimális ellenállást biztosít a vegyi anyagok ellen.

### **Zebra 2000 High-Performance festékszalag**

Szabványos viasz hőátvivő festékszalag, amelyet legfeljebb 12 hüvelyk (30,5 cm) per perccel nyomtatnak fényes papíralapú anyagokra. Minimális ellenállást biztosít a karcolásokkal és a vegyi anyagokkal szemben.

### **Zebra 5319 Performance festékszalag**

Nagy teljesítményű viasz (WAX) hőátvivő festékszalag, amely a bevonat nélküli és bevont papíralapú anyagokra legfeljebb 8 hüvelyk (20,3 cm) perccel nyomtatható. Minimális ellenállást biztosít a karcolásokkal és a vegyi anyagokkal szemben.

## **Viasz / Gyanta (WAX-RESIN) thermal transzfer festékszalagok**

### **Zebra 6100 Standards festékszalag**

Nagy teljesítményű viasz / gyanta thermal transzfer szalag bevont papírra és matt szintetikus anyagokra használható. A karcolásokhoz és a mérsékelt vegyi anyagokhoz jó ellenállóképességet biztosítanak.

### **Zebra Zebra 3200 High-Performance festékszalag**

Nagy teljesítményű viasz / gyanta thermal transfer szalag bevont papírra és matt szintetikus anyagokra. A

karcolásokhoz és a mérsékelt vegyi anyagokhoz jó ellenállóképességet biztosítanak.

#### **Zebra 5555 Standards festékszalag**

Enhanced wax / resin thermal transzfer festékszalag, amelyet nyomtatott papírra és matt szintetikusra nyomtatnak, akár 6 hüvelyk (15,2 cm) per másodpercig. Jó ellenállást biztosít a karcolásoknak, fizikai behatásoknak és néhány mérsékelt vegyi anyagnak.

#### **Gyanta (RESIN) thermal transzfer festékszalagok**

##### **Zebra 6200 Standards festékszalag**

Nagy teljesítményű gyanta (RESIN) festékszalag fényes papírra és szintetikus anyagokra. Kifejezetten ellenáll a karcolásoknak, a fizikai behatásoknak, a legdurvább vegyi anyagoknak, a kültéri környezeteknek és a szélsőséges hőmérsékleteknek.

##### **Zebra 5100 Premium festékszalag**

Prémium gyanta thermal transzfer festékszalag fényes szintetikus anyaghoz. Kifejezetten ellenáll a karcolásoknak, a legszélsőségebb vegyi anyagoknak, a kültéri környezeteknek és a szélsőséges hőmérsékleti változásoknak.

##### **Zebra 5095 High-Performance festékszalag**

Nagy teljesítményű gyanta festékszalag fényes papírra és szintetikus anyagokra. Kifejezetten ellenáll a karcolásoknak, a legnehezebb vegyi anyagoknak, a kültéri környezeteknek és a szélsőséges hőmérsékleteknek.